















































Fauna

Os ecossistemas dos montados são caracterizados por uma riqueza e diversificação de fauna adaptada a habitats específicos e frágeis. O estudo efetuado na Herdade da Ribeira Abaixo, localizada na freguesia de Santa Margarida da Serra, permite ter uma visão geral da fauna da região de Santa Margarida da Serra.







Aves

	Picanço-real		Picanço-barreteiro		Gaio
	Pega-azul		Estorninho-preto		Pardal-dos-telhados
	Pardal-Francês		Tentilhão		Chamariz
	Lugre		Pintassilgo		Pintarroxo
	Dom-fafe		Bico-grossudo		Escrevedeira-de-garganta-preta
	Trigueirão		Garça-boeira		Milhafre-preto
	Gavião		Águia-de-asa-redonda		Águia-calçada
	Perdiz-vermelha		Pombo-torcaz		Rôla-comum
	Cuco-canoro		Coruja-das-torres		Coruja-do-mato










	Mochogalego		Andorinhão-preto		Guarda-rios
	Abelharuco		Poupa		Torcicolo
	Peto-verde		Pica-pau-malhado-grande		Pica-pau-malhado-pequeno
	Cotovia-de-crista		Cotovia-pequena		Laverca
	Andorinha-das-chaminés		Petinha-das-árvores		Petinha-dos-prados
	Alvéola-branca		Carriça		Ferreirinha
	Pisco-de-peito-ruivo		Rouxinol-comum		Rabirruivo-de-testa-branca
	Rabirruivo-preto		Cartaxo-comum		Chasco-cinzento
	Tordo-musical		Tordoveia		Melro
	Rouxinol-bravo		Fuinha-dos-juncos		Felosa-malhada
	Felosa-poliglota		Felosa-do-mato		Toutinegra-de-cabeça-preta
	Papa-amoras		Toutinegra-de-barrete-preto		Felosa-comum

	Papa-mosca-cinzento		Papa-moscas-preto		Chapim-rabilongo
	Chapim-de-crista		Chapim-azul		chapim-real
	Trepadeira-azul		Trepadeira-comum		Papa-figos














Peixes

	Enguia		Barbo		Boga-portuguesa
	Escalo-do-sul		Bordalo		Verdemã





Anfíbios

	Salamandra-de-pintas-amarelas		Tritão-marmoreado		Tritão-de-ventre-laranja
	Sapo-parteiro-ibérico		Discoglosso		Sapo
	Sapo-corredor		Rela-meridional		Rã-verde

Répteis

	Cágado		Cobra-cega		Osga
	Fura-pastos		Cobra-de-pernas-tridáctila		Lagarto
	Sardão		Lagartixa-do-mato		Cobra-de-capuz
	Cobra-rateira		Cobra-de-escada		Cobra-de-água-de-colar
	Cobra-de-água-viperina				












Insectívoros

	Musaranho-de-dentes-brancos		Toupeira talpa		Musaranho-anão-de-dentes-brancos
	Ouriço				

Roedores

	Rato-de-água		Rato de Cabrera		Ratinho-do-campo
	Rato-cego-mediterrânico		Ratazana-preta		Ratazana-castanha
	Ratinho-ruivo				

Lagomorfos, Carnívoros e Artiodáctilos

	Raposa		Doninha		Fuinha
	Texugo		Geneta		Sacarrabos
	Javali		Lebre		Toirão
	Coelho		Lontra		